

果欧基本型涂层测厚仪恢复出厂校准

仪器经过长时间使用，有时候在操作或者环境影响，数据突然就不准了，如图：测试100Um 显示却是 49um。可以选择恢复出厂设置，让仪器重新恢复校准。同样测试汽车突然就感觉数值不对，也是用这个方法。



1.先按红色按键一下，关机



2.关机状态下，按住中间这个按键不放（**长按不放再进行第3步**）



3.用另外一个手按开机键一下（按一下立马松开），屏幕出现四个8（中间按键不要松开）。



4.等 2 秒后，再松开中间这个按键，屏幕还是 4 个 8，这个时候已经完成了前面的步骤。



4.等 2 秒后，再松开中间这个按键，屏幕还是 4 个 8，这个时候已经完成了前面的步骤。

5.然后，按红色按键关机保存。在按红色按键开机



5.然后，按红色按键关机保存。在按红色按键开机

6.开机后再测试 100，基本就是没问题了，如果手上没有膜片有没有工具箱，你可以按照这个方法恢复出厂设置再测试汽车，应该也是没问题的。（如果恢复出厂设置还是不准，数据相差很大，那就使用基本校准教程



6.开机后再测试 100，基本就是没问题了，如果手上没有膜片有没有工具箱，你可以按照这个方法恢复出厂设置再测试汽车，应该也是没问题的。（如果恢复出厂设置还是不准，数据相差很大，那就使用基本校准教程）